Testpassport考試指南

品　　質　　更　　高　　服　　務　　更　　好

一年免費更新服務

http://www.testpassport.net

Exam : **GB0-540**

Title : Advanced Intrusion Prevention System Configuration

Version : DEMO

1. TippingPoint IPS 对应用保护的过滤器分为哪几类？

A. Attack Pretection, Reconnaissance, Security Policy, Informational

B. Attack Pretection, Scan, Security Policy, Informational

C. Attack Pretection, Reconnaissance, Misuser&Abuse, Informational

D. Attack Pretectio, Scan, Security Policy, Misuser&Abuse

Answer: A

2. 客户想下载最新的数字疫苗，可以从下列哪个网站获取？

A. www.huawei-3com.com

B. www.3com.com

C. www.huawei.com

D. www.tippingpoint.com

Answer: D

3. 使用 Web 方式登陆 TippingPoint，每次最多只能同时登录一个用户。

T. True

F. False

Answer: F

4. Notification Contacts 包括的组合有（　　）。

A. SMS + Remote system log + LSM

B. Remote System Log + Management Console

C. Management Console + SMS

D. LSM + Management Console + SMS

Answer: AB

5. TippingPoint 支持单设备管理 LSM 和企业级集中管理 SMS 两种管理架构。

T. True

F. False

Answer: T

6. TippingPoint 对 BT 下载进行限流，依靠的是 TippingPoint 的哪种保护功能？

A. 应用层保护

B. 基础设施保护

C. 性能保护

Answer: C

7. TippingPoint 设备支持的网管设备只有 SMS，其它网管设备不支持。

T. True

F. False

Answer: F

8. 在 SMS 操作中，当 TippingPoint 检测到接入客户端的非法活动时，SMS 进行基于策略的门限控制，SMS 发送 Trap 到 NMS 或者根据配置执行相应的动作。

T. True

F. False

Answer: T

9. 在 CLI 操作中，显示 TippingPoint 配置的命令是（　　）。

A. show config

B. dis config

C. dis configuration

D. show configurarion

Answer: D

10. TippingPoint 的优势在于（　　）。

A. 对第二层到第七层实行全部的检查

B. 对存在的漏洞提供保护

C. 实现零时差攻击保护

D. 防止应用程序和操作系统损坏或宕机

E. 不必紧急实施为危险漏洞打补丁

Answer: ABCDE

11. 网络钓鱼的危害表现在（　　）。

A. 盗取用户的银行卡或者信用卡的帐户的密码，使用户遭受经济上的损失。

B. 产生大量的 TCP 办连接，使网络资源被大量消耗。

C. 大量占用网络带宽，使其他用户无法正常浏览网页。

D. 传播大量的病毒到网络上，造成其它设备无法正常使用。

Answer: A

12. 下列选项中，属于 DoS 攻击的有（　　）。

A. TFN

B. Syn Flood

C. Land

D. ICMP Flood

Answer: ABCD

13. 攻击者向目标主机发送源地址和目的地址均为该主机地址的 TCP SYN 报文，并以此来达到攻击目的，这种攻击的名称是（　　）。

A. Smurf

B. Land

C. Fraggle

D. IP Spoofing

Answer: B

14. Smurf 攻击为了达到攻击的目的，采用的攻击手段是（　　）。

A. 伪造一个 SYN 报文，其源地址是伪造的不存在的地址，向受害主机发起连接。

B. 向同一个子网的主机发送 ICMP 重定向报文，请求主机改变路由。

C. 发送 ICMP 应答请求报文，该请求的目的地址设置为受害网络的广播地址。

D. 利用那些在 TCP/IP 堆栈实现中信任 IP 碎片中的报文头所包含的信息来实现自己的攻击。

Answer: C

15. 下面属于泛洪攻击的是（　　）。

A. ICMP-flood

B. UDP-flood

C. TCP-flood

D. SYN-flood

Answer: ABD

16. 对报文的源地址反查路由表，入接口与以该地址为目的地址的最佳出接口不同的 IP 报文被视为（　　）攻击。

A. IP Spoofing

B. Land

C. Fraggle

D. ICMP Redirect

Answer: A

17. CodeRed 蠕虫是利用了一个缓冲区溢出漏洞通过 TCP/IP 协议和端口 135 进行传播。

T. True

F. False

Answer: F

18. 蠕虫病毒的传播过程一般包括（　　）。

A. 探测

B. 渗透

C. 扎根

D. 传播

E. 破坏

Answer: ABCDE

19. DuDu 加速、迅雷等断点传输软件也支持 BT 下载。

T. True

F. False

Answer: T

20. BT 连接建立的过程是：BT 对等协议的二次握手，握手成功后，接着是 TCP 的三次握手，握手成功后，进行数据的传输。

T. True

F. False

Answer: F